

EPISODE 3-3

— 共同研究 —

▼ Surgeon



▼ Data



【患者】心臓
【バイタル】80(99)
【手術時間】5:00:00

▼ Notes



閉塞型心筋症の患者を治療する。患部に新式の人工膜である心筋パッチを張って、患者が心筋梗塞になるのを防がなくてはならない。

The patient's Life is in your hands

1 胸部を消毒して切開(切開→P24)

2 閉塞箇所を消毒(心筋パッチ→P34)

3 追加トレイにある心筋パッチをガイドと同じ角度で乗せる(心筋パッチ→P34)

4 閉塞箇所を消毒(心筋パッチ→P34)

5 追加トレイにある心筋パッチをガイドと同じ角度に調整し、ガイドが心筋パッチと同じ大きさになったときに乗せる(心筋パッチ→P34)

6 出血を治療(出血→P24)

7 ④、⑤の手順どおりに心筋パッチを移植する(心筋パッチ→P34)

8 出血を治療(出血→P24)

9 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

The patient is saved



3-1

WiFiモコンをひねると心筋パッチの角度を調整できる。あとはガイドと同じ角度で心筋パッチを配置しよう。



3-2

心筋パッチの配置をミスすると心停止になり、カウンターショックを使って蘇生処理を行わなければならない。



5-1

2, 3回目の心筋パッチを乗せるときは、ガイドの大きさが変化する。心筋パッチと同じ大きさになったときに乗せよう。



5-2

2回目のガイドは3回大きく変わったあとに、別の角度に切り替わる。切り替わるまえに心筋パッチを乗せること。



6

出血を放置しておくとう血溜まりになる。裂傷や大裂傷は発生しないが、CHAINが切れてしまうので注意。



7

3回目のガイドは2回目と同じパターンで角度が変化するが、ガイドの動きが速くなる。タイミングよく配置したい。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.4
〇〇秒以上残して手術終了※	210	250	270	1.4
MAX CHAIN 〇〇〇以上	9	10	11	1.1
心停止発生回数〇〇回以下	3	2	1	1.1

※分表示ではそれぞれ、Easy3:30 Normal4:10 Hard4:30

OPERATION RANK

ランク	Easy	Normal	Hard
C	0 ~ 1899	0 ~ 3099	0 ~ 4699
B	1900 ~ 2099	3100 ~ 3499	4700 ~ 4999
A	2100 ~ 2199	3500 ~ 3799	5000 ~ 5199
S	2200 ~	3800 ~	5200 ~ 5499
XS	—	—	5500 ~

EPISODE 3-4

— 忌まわしき痕 —

▼ Surgeon



▼ Data



【患者】肝臓
【バイタル】75(99)
【手術時間】5:00:00

▼ Notes



新種のスティグマであるソーマを除去する。ケルとは異なるデータを持つスティグマの病原解明と摘出を並行して行なう。

The patient's Life is in your hands

1 腹部を消毒して切開(切開→P24)

2 ソーマの組織×5を吸引(ソーマ→P39)

3 ソーマのコアにダメージを与える(ソーマ→P39)

4 バイタルを回復(バイタル回復→P23)

5 ソーマの組織×5を吸引しつつ、ソーマが生み出す腫瘍を焼却(ソーマ→P39)

6 分裂した組織をすべて吸引し、コアにダメージを与える(ソーマ→P39)

7 ⑤、⑥を繰り返し、ソーマのコアにダメージを与える(ソーマ→P39)

8 2体のソーマが出現するのでコアのない側を先に吸引(ソーマ→P39)

9 残ったソーマを⑤、⑥を繰り返しソーマのコアにダメージを与える(ソーマ→P39)

10 2体のソーマが出現するので⑤、⑥と同じ手順でソーマのコアにダメージを与えてコアを焼却(ソーマ→P39)

11 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

The patient is saved



1

このエピソードでは、途中でバイタルを回復させる時間があるため、そのまま切開処置を行なっても問題ない。



5

ソーマが腫瘍を生み出したら吸引を中断し、素早く腫瘍をレーザーで焼却。腫瘍を放置すると硬化腫瘍になる。



6

組織がばら撒かれるまえに器具をドレーンに変えて待機。組織が分裂したら吸引を繰り返し、最後にコアを攻撃。



8-1

2体のソーマが出現したら、すぐにどちらにもコアがあるか確認しよう。コアのある本体から腫瘍が生み出される。



6-2

コアのない側を優先して吸引。吸引しきれないと一定時間後に組織が分裂を始め吸収作業が面倒になる。



6-3

コアのない側を吸引しているあいだも、本体が腫瘍を生み出したらすぐに腫瘍焼却を優先するようにしよう。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
〇〇秒以上残して手術終了※	120	180	190	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	40	55	60	1.3
硬化した組織の数が〇〇個以下	10	5	2	1.2

※分表示ではそれぞれ、Easy2:00 Normal3:00 Hard3:10

OPERATION RANK

ランク	Easy	Normal	Hard
C	0 ~ 1999	0 ~ 3599	0 ~ 4799
B	2000 ~ 2299	3600 ~ 3999	4800 ~ 5199
A	2300 ~ 2599	4000 ~ 4199	5200 ~ 5599
S	2600 ~	4200 ~	5600 ~ 5749
XS	—	—	5750 ~